





KENDA
TIRES AND TUBES

TIRES & TUBES
www.kenda.com.tw




IL LINGUAGGIO DELLE SCOLPITURE	
COMAND 2	Stradale
MAC P	Stradale posteriore
MICH	Scolpitura tradizionale stradale
BOPP	Sportivo stradale
ROAD	Stradale
REGGAE	Tassellato largo doppio uso
MAC F	Stradale anteriore
SLICK	Scolpitura liscia stradale
DEXT	Tassello misto stradale
DRAGO F	Scolpitura liscia stradale anteriore
DRAGO	Scolpitura liscia stradale posteriore
COMAND P	Stradale posteriore
DRAKE	Scolpitura liscia stradale posteriore
ROCK	Sterrato
UNIK	Tassellato medio stradale
CHOCOLATE	Tassello alto fuoristrada
CLASSIC	Tassello quadro stradale

COME "SCEGLIERE" UN PNEUMATICO - HOW TO "CHOOSE" A TYRE	
1	Marchio di fabbrica - Trade-Mark
2	Senso di rotolamento - Sense of Rotation
3	Pneumatico senza camera aria - Tyre without tube "Tubeless"
4	Simbolo categoria velocità - Category Speed Symbol
5	Indice di carico - Charge Index
6	Tipo di battistrada - Tyre Tread Type
7	Diametro nominale di calettamento (in pollici) - Nominal Keying Diameter (in inches)
8	Rapporto altezza/sezione H/S - Ratio Height/Section H/S
9	Larghezza nominale di sezione (mm) - Nominal Section Length (mm)



LE "MISURE" DEL PNEUMATICO - THE "MEASURES" OF THE TYRE	
D	Diametro esterno - External Diameter
H	Altezza di sezione - Section Height
S	Sezione massima del pneumatico - Maximum Tyre Section
Ø	Diametro di calettamento - Keying Diameter



INDICE DI CARICO - LOAD INDEX

LI	KG.	LBS	LI	KG.	LBS	LI	KG.	LBS
19	77,5	112,7	47	175	254,4	75	387	562,5
20	80	116,3	48	180	261,6	76	400	581,4
21	82,5	119,9	49	185	268,9	77	412	598,9
22	85	123,6	50	190	276,2	78	425	617,8
23	87,5	127,2	51	195	283,5	79	437	635,2
24	90	130,8	52	200	290,7	80	450	654,1
25	92,5	134,5	53	206	299,4	81	462	671,6
26	95	138,1	54	212	308,2	82	475	690,5
27	97,5	141,7	55	218	316,9	83	487	707,9
28	100	145,4	56	224	325,6	84	500	726,8
29	103	149,7	57	230	334,3	85	515	748,6
30	106	154,1	58	236	343	86	530	770,4
31	109	158,4	59	243	353,2	87	545	792,2
32	112	162,8	60	250	363,4	88	560	814
33	115	167,2	61	257	373,6	89	580	843,1
34	118	171,5	62	265	385,2	90	600	872,2
35	121	175,9	63	272	395,4	91	615	894
36	125	181,7	64	280	407	92	630	915,8
37	128	186,1	65	290	421,5	93	650	944,8
38	132	191,9	66	300	436,1	94	670	973,9
39	136	197,7	67	307	446,3	95	690	1003
40	140	203,5	68	315	457,9	96	710	1032,1
41	145	210,8	69	325	472,4	97	730	1061,1
42	150	218	70	335	487	98	750	1090,2
43	155	225,3	71	345	501,5	99	775	1126,5
44	160	232,6	72	355	516	100	800	1162,9
45	165	239,8	73	365	530,6			
46	170	247,1	74	375	545,1			

CODICE DI VELOCITA' - SPEED SYMBOL

CODICE / SYMBOL	VELOCITA' / SPEED (KM/H)
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240
W	270



10"

Codice - Code	Misura - Size	Battistrada	Pattern	N° Tele	Indice di Carico Load index	Indice di Velocità Load Speed	Coperture Tyres	Valvole Valves	Codice a barre - BarCode
99 110 0001	3-00-10	Mich 83	K333	4	42	J	TT	TR87	
99 120 0001	3-50-10	Mich 83	K333	4	51	J	TT	TR87	
99 160 5002	90-90-10	Bopp	K413	4	50	J	TL	-	
99 160 7002	90-90-10	Dext	K415	4	50	J	TL	-	
99 170 5002	100-80-10	Bopp	K413	4	52	J	TL	-	
99 170 5003	100-80-10	Bopp	K413	4	53	M	TL	-	
99 170 9003	100-80-10	Unik	K423	4	53	M	TL	-	
99 180 7002	100-90-10	Dext	K415	4	56	J	TL	-	
99 184 5003	110-80-10	Bopp	K413	-	58	M	TL	-	
99 188 9003	120-70-10	Unik	K423	6	54	M	TL	-	
99 190 1002	120-90-10	Road	K346	4	56	J	TL	-	
99 190 5002	120-90-10	Bopp	K413	4	56	J	TL	-	
99 190 5003	120-90-10	Bopp	K413	-	57	M	TL	-	
99 190 6002	120-90-10	Chocolate	K451	4	56	J	TL	-	
99 190 7002	120-90-10	Dext	K415	4	56	J	TL	-	
99 190 8002	120-90-10	Reggae	K761	4	56	J	TL	-	
99 207 5002	130-70-10	Bopp	K413	4	52	J	TL	-	
99 200 1002	130-90-10	Road	K346	4	61	J	TL	-	
99 200 5002	130-90-10	Bopp	K413	4	61	J	TL	-	
99 200 5003	130-90-10	Bopp	K413	-	61	M	TL	-	
99 200 6002	130-90-10	Chocolate	K451	4	61	J	TL	-	
99 200 7002	130-90-10	Dext	K415	4	61	J	TL	-	
99 200 8002	130-90-10	Reggae	K761	4	61	J	TL	-	
99 500 8002	150-80-10	Reggae	K761	-	65	L	TL	-	

TL = Tubeless



12"

Codice - Code	Misura - Size	Battistrada	Pattern	N° Tele	Indice di Carico Load index	Indice di Velocità Load Speed	Coperture Tyres	Valvole Valves	Codice a barre - BarCode
99 183 5003	110-70-12	Bopp	K413	6	56	M	TL	-	
99 186 5002	110-90-12	Bopp	K413	4	64	J	TL	-	
99 186 5003	110-90-12	Bopp	K413	4	64	M	TL	-	
99 196 1104	120-70-12	Drago F	K763F	-	51	P	TL	-	
99 196 5002	120-70-12	Bopp	K413	4	51	J	TL	-	
99 196 5003	120-70-12	Bopp	K413	4	51	M	TL	-	
99 196 7002	120-70-12	Dext	K415	4	51	J	TL	-	
99 196 8002	120-70-12	Reggae	K761	4	51	J	TL	-	
99 198 8002	120-80-12	Reggae	K761	4	65	J	TL	-	
99 206 1104	130-70-12	Drago	K763	-	62	P	TL	-	
99 206 5002	130-70-12	Bopp	K413	4	56	J	TL	-	
99 206 5003	130-70-12	Bopp	K413	-	62	M	TL	-	
99 206 7002	130-70-12	Dext	K415	4	56	J	TL	-	
99 206 8002	130-70-12	Reggae	K761	4	56	J	TL	-	
99 202 8002	130-80-12	Reggae	K761	4	69	J	TL	-	
99 211 5002	140-70-12	Bopp	K413	4	60	J	TL	-	
99 211 5003	140-70-12	Bopp	K413	4	60	M	TL	-	

TL = Tubeless



13"

Codice - Code	Misura - Size	Battistrada	Pattern	N° Tele	Indice di Carico Load index	Indice di Velocità Load Speed	Coperture Tyres	Valvole Valves	Codice a barre - BarCode
99 187 1104	110-90-13	Drago F	K763F	-	56	P	TL	-	
99 197 5003	120-70-13	Bopp	K413	-	53	M	TL	-	
99 205 5002	130-60-13	Bopp	K413	4	53	J	TL	-	
99 205 5003	130-60-13	Bopp	K413	4	53	M	TL	-	
99 205 8002	130-60-13	Reggae	K761	4	53	J	TL	-	
99 208 1103	130-70-13	Drago	K763	-	57	M	TL	-	
99 208 1104	130-70-13	Drago	K763	-	63	P	TL	-	
99 212 5002	140-60-13	Bopp	K413	4	57	J	TL	-	
99 212 5003	140-60-13	Bopp	K413	4	57	M	TL	-	
99 212 8002	140-60-13	Reggae	K761	4	57	J	TL	-	
99 215 1305	150-70-13	Mach P	K434	-	64	S	TL	-	

TL = Tubeless



14"

Codice - Code	Misura - Size	Battistrada	Pattern	N° Tele	Indice di Carico Load index	Indice di Velocità Load Speed	Coperture Tyres	Valvole Valves	Codice a barre - BarCode
99 185 0002	110-80-14	Classic	K425	6	59	J	TL	-	
99 464 1205	120-70-14	Drake F	K764F	-	55	S	TL	-	
99 464 1305	120-70-14	Mach 2	K433F	-	55	S	TL	-	
99 483 1205	140-60-14	Drake	K764	-	55	S	TL	-	
99 484 1205	140-70-14	Drake	K764	-	68	S	TL	-	
99 484 1305	120-80-14	Mach 2	K433F	-	58	S	TL	-	
99 504 1305	150-70-14	Mach P	K434	-	66	S	TL	-	

TL = Tubeless



15"

Codice - Code	Misura - Size	Battistrada	Pattern	N° Tele	Indice di Carico Load index	Indice di Velocità Load Speed	Coperture Tyres	Valvole Valves	Codice a barre - BarCode
99 198 1002	120-70-15	Mach 2	K433F	-	56	S	-	-	
99 199 1002	130-80-15	Road	K346	-	63	P	-	-	



16"

Codice - Code	Misura - Size	Battistrada	Pattern	N° Tele	Indice di Carico Load index	Indice di Velocità Load Speed	Coperture Tyres	Valvole Valves	Codice a barre - BarCode
99 145 0002	70-90-16	Classic	K425	6	42	J	TL	-	
99 310 0001	2½ 16	Mich	K77	4	31	B	TT	TR6	
99 310 1001	2-50-16	Slick	K327	4	36	J	TT	TR6	
99 330 1001	2¾16	Slick	K327	4	36	J	TT	TR6	
99 150 0002	80-80-16	Classic	K425	6	46	J	TL	-	
99 150 0004	80-80-16	Classic	K425	-	46	P	TL	-	
99 155 0002	90-80-16	Classic	K425	6	52	J	TL	-	
99 157 0004	100-80-16	Classic	K425	-	56	P	TL	-	
99 157 1104	100-80-16	Drago F	K763F	-	56	P	TL	-	
99 354 2004	110-70-16	Mac F	K671F	-	52	P	TL	-	
99 365 2004	120-80-16	Comand P	K430	-	60	P	TL	-	
99 158 2005	130-70-16	Mac P	K0671	-	61	S	TL	-	
99 159 1104	130-80-16	Drago	K763	-	64	P	TL	-	
99 384 2004	140-70-16	Mac P	K671	-	65	P	TL	-	

TT = Set copertura + camera (Kit tyre and inner tube)



17"

Codice - Code	Misura - Size	Battistrada	Pattern	N° Tele	Indice di Carico Load index	Indice di Velocità Load Speed	Coperture Tyres	Valvole Valves	Codice a barre - BarCode
99 340 0001	2-17	Mich	K77	-	-	-	TT	TR6	

TT = Set copertura + camera (Kit tyre and inner tube)



TRASPORTO

Codice - Code	Misura - Size	Battistrada	Pattern	N° Tele	Indice di Carico Load index	Indice di Velocità Load Speed	Coperture Tyres	Valvole Valves	Codice a barre - BarCode
99 130 0001	4-50-10	Trasporto	K355	6	76	M	TT	TR13	

TT = Set copertura + camera (Kit tyre and inner tube)



COPERTURA VESPA "VINTAGE" FASCIA BIANCA

Codice - Code	Misura Size	N° Tele	Indice di Carico Load index	Indice di Velocità Load Speed	Coperture Tyres	Valvole Valves	Codice a barre Barcode
99 100 2104	3.50-8	8	46	J	TL	-	
99 110 0004	3.00-10	10	42	J	TL	-	
99 120 0004	3.50-10	10	51	J	TL	-	

TL = Tubeless




TR13	TR6	TR87
Valvola standard rivestita in gomma L: 35 mm Ø foro valvola: 11,5 mm	Valvola standard con base in gomma L: 33 mm Ø foro valvola: 8,3 mm	Valvola a gomito con base in gomma A: 17 mm - B: 33 mm 90° Ø foro valvola: 10,2 mm

Codice Code	Misura Size	Marca Trade Mark	Valvola Valve	Confezione Packaging	Codice a barre - BarCode
99 910 0000	3.50-8	KENDA	TR 13 (1)	Industriale	
99 910 0500	3.50-8	DURO	TR 13 (1)	25	
99 920 0001	3.00/3.50-10	KENDA	TR 87 (1)	Scatola	
99 925 0001	100/110/90-10	KENDA	TR 87 (1)	Scatola	
99 930 0001	120/130/90-10	KENDA	TR 87 (1)	Scatola	
99 932 0001	120/130/70-12	KENDA	TR 87 (1)	Scatola	
99 933 0001	130/60-13	KENDA	TR 87 (1)	Scatola	
99 940 0001	4.50-10	KENDA	TR 13 (1)	Scatola	
99 942 0001	4.50-12	KENDA	TR 13 (1)	Scatola	
99 950 0001	2.75/3.00-14	KENDA	TR 6 (1+4)	Scatola	
99 960 0001	2.25 - 2.50-16	KENDA	TR 6 (1+4)	Scatola	
99 970 0001	2.75-16	KENDA	TR 6 (1+4)	Scatola	
99 990 0001	2.00-17 - 2.25-17	KENDA	TR 6 (1+4)	Scatola	

(1) Valvola vulcanizzata - (4) Valvola munita di rondella bloccaggio

VALVOLE TUBELESS - TUBELESS VALVE			
99 999 9000 		99 999 9010 	
TR413 Valvola standard rivestita in gomma L: 35 mm Ø foro valvola: 11,5 mm		PVRT70 Valvola a gomito con base in gomma A: 17 mm B: 33 mm 90° Ø foro valvola: 10,2 mm	



10"

Codice - Code	Misura - Size	Battistrada	Pattern	N° Tele	Indice di Carico Load index	Indice di Velocità Load Speed	Coperture Tyres	Valvole Valves	Codice a barre - BarCode
99 110 3001	3-00-10	Rock	HF204A	4	42	-	TT	TR87	
99 120 3001	3-50-10	Rock	HF204	4	51	-	TT	TR87	

14"

99 210 2001	80-80-14	Slick	HF346	-	43	J	TT	-	
--------------------	----------	-------	-------	---	----	---	----	---	--

TT = Set copertura + camera (Kit tyre and inner tube) - TL = Tubeless



CARRIOLA

Codice - Code	Misura - Size	Battistrada	Pattern	N° Tele	Indice di Carico Load index	Indice di Velocità Load Speed	Coperture Tyres	Valvole Valves	Codice a barre - BarCode
99 100 2101	3-50-8	Carriola	HF207	-	-	-	TT	TR13	

TRASPORTO

99 130 0020	4-50-10	Trasporto	HF267	6	80	M	TT	-	
99 129 0020	4-00-12	trasporto	HF267	-	-	-	TT	-	

TT = Set copertura + camera (Kit tyre and inner tube)

CAMERE DA CROSS

Codice - Code	Misura-Size	Codice a barre - BarCode
99 992 0001	3.50/4.00-19 TR4 SCATOLATA	



GOMMA SCOOTER - RICERCA PER MARCA

SCOOTER TIRES - SEARCH BY MODEL



Marca Trade Mark	Cilindrata Cc.	Misura Ruota ant. Front Wheel	Battistrada Pattern	Tipo Type	Codice RMS RMS Code	Misura Ruota post. Front wheel	Battistrada Pattern	Tipo Type	Codice RMS RMS Code
APRILIA									
Amico Yunge/Business/Clubman	50	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Amico Gl / Gl Sport Life / Gle	50	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Area 51	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002
Gulliver	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002
Habana Custom	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-10	Bopp	TL	99 207 5002
Habana	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-10	Bopp	TL	99 207 5002
Rally Liquid Cooler	50	120/80-12	Reggae	TL	99 198 8002	130/80-12	Reggae	TL	99 202 8002
Scarabeo	50	2-75-16	Slick	TT	99 320 1001	2-75-16	Slick	TT	99 320 1001
Sonic	50	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Sr Urban Kid	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002
Sr Replica Lc	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002
Sr Sport Commuter	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002
Sr 1998	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002
Sr Www	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002
Scarabeo	100	80-80-16	Mich	TL	99 150 0002	90-80-16	Classic	TL	99 155 0002
Habana	125	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003	130/70-10	Bopp	TL	99 207 5002
Habana Custom	125	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003	130/70-10	Bopp	TL	99 207 5002
Leonardo	125-150	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003	140/70-12	Bopp	TL	99 211 5003
Scarabeo	125-150-200	100/80-16	Drago F	TL	99 157 1104	130/80-16	Drago	TL	99 159 1104
Sport City	125-200	120/70-15	Mach 2	TL	99 198 1002	130/80-15	Road	TL	99 199 1002
Sr	125 - 150	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5003	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5003
Leonardo	250	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003
Atlantic	500	110/90-13	Drago F		99 187 1104	130/70-13	Drago	TL	99 208 1104
ATALA									
Hacker	50	120/70-11		TL		130/70-12	Dext	TL	99 206 7002
BENELLI									
Kb-X Race	50	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
491 Rr - St - Gp	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Pepe	50	2-1/2-16	Slick	TT	99 330 1001	2-75-16	Slick	TT	99 320 1001
K2	100	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/90-10	Bopp	TL	99 200 5002
Adiva	125-150	120/70-13	Bopp	TL	99 197 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003
Velvet	125-150	120/70-13	Bopp	TL	99 197 5003	140/70-12	Bopp	TL	99 211 5003
BETA									
Ark Aria 96/99	50	130/60-13	Regghe	TL	99 205 8002	130/60-13	Regghe	TL	99 205 8002
Ark Lc Serie K 98	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002
Chrono 502	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002
Eikon 99	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	140/60-13	Bopp	TL	99 212 5002
Quadra	50	120/90-10	Road	TL	99 190 1002	130/90-10	Road	TL	99 200 1002
Tempo	50	2-75-16	Slick	TT	99 320 1001	3-25-16		TT	-
Eikon	125-150	120/70-13	Bopp	TL	99 197 5003	140/60-13	Bopp	TL	99 212 5003
BMW									
C1	125-200	120/70-13	Bopp	TL	99 197 5003	140/70-12	Bopp	TL	99 211 5003
GILERA									
Dna	50	120/70-14	Drake F	TL	99 464 1205	140/70-14	Drake	TL	99 484 1205
Easy Moving	50	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002
Stalker	50	120/90-10	Choco.	TL	99 190 6002	130/90-10	Choco.	TL	99 200 6002
Storm	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002
Typhoon	50	120/90-10	Road	TL	99 190 1002	120/90-10	Road	TL	99 190 1002
Runner	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Dna	125-180	120/70-14	Drake F	TL	99 464 1205	140/60-14	Drake	TL	99 483 1205
Typhoon	125	120/90-10	Bopp	TL	99 190 5003	120/90-10	Bopp	TL	99 190 5003
Runner Vx	125	120/70-12	Drago F	TL	99 196 1104	-	-	-	-
Runner Freno A Disco	125-180	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5003
Runner Freno A Tamburo	125-180	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003
HONDA									
Balj	50	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Sa Vision - Vision Met In	50	3.50-10	Mich 83	TT	99 120 0001	3/50-10	Mich 83	TT	99 120 0001
Sfx	50	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002
Sfx	50	90/90-10	Dext	TL	99 160 7002	90/90-10	Dext	TL	99 160 7002
Sky - Sh - Fifty 2000	50	01/02/2016 2.01	Slick	TT	99 330 1001	2-3/4-16	Slick	TT	99 320 1001



Marca Trade Mark	Cilindrata Cc.	Misura Ruota ant. Front Wheel	Battistrada Pattern	Tipo Type	Codice RMS RMS Code	Misura Ruota post. Front wheel	Battistrada Pattern	Tipo Type	Codice RMS RMS Code
X8r Strada	50	120/70-13	Bopp	TL	99 197 5003	140/60-13	Bopp	TL	99 212 5002
Shadow	50 - 90	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Chiocciola	125-150	110/90-13	Drago F	TL	99 187 1104	130/70-13	Drago	TL	99 208 1103
Phanteon	125-150	110/90-12	Bopp	TL	99 186 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003
Sh	125-150	100/80-16	Drago F	TL	99 157 1104	120/80-16	Comand	TL	99 365 2004
Sh	300	110/70-16	Mac F	-	99 354 2004	130/70-16	Mac P	TL	99 158 2005
Foresight	250	110/90-12	Bopp	TL	99 186 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003
Jazz	250	110/90-13	Drago F	TL	99 187 1104	130/70-12	Drago	TL	99 206 1104
ITALJET									
Ascot	50	2-75-16	Slick	TT	99 320 1001	2-75-16	Slick	TT	99 3201001
Formula	50	120/70-11	Road	TL		130/70-12	Road	TL	-
Scoop	50	120/90-10	Road	TL	99 190 1002	130/90-10	Road	TL	99 200 1002
Torpedo	50	80/90-16	Slick	TT	99 320 1001	80/90-16	Slick	TT	-
Yankee	50	120/90-10	Road	TL	99 190 1002	130/90-10	Road	TL	99 200 1002
Formula	125	120/70-12	Rock	TL	99 196 3002	130/70-12	-	TL	-
Millenium	125-150	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003
Dragster	180	-	-	-	-	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5003
Jupiter	250	110/90-12	Bopp	TL	99 186 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003
KYMCO									
Dj	50	3.00-10	Mich 83	TT	99 110 0001	3.00-10	Mich 83	TT	99 110 0001
Djw	50	90/90-10	Slick	TL	99 160 5002	90/90-10	-	TL	-
Fever Zx	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002
Filly	50	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002
Heroism	50	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002
Kb	50	130/90-10	Rock	TL	99 200 1002	-	-	-	-
K12 Sport	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002
People	50	70/90-16	Classic	TL	99 145 0002	90/80-16	Classic	TL	99 155 0002
Sniper	50	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002
Dink >98	125-150	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002	120/70-10	-	TL	-
Dink 99> Lx	125-150	110/70-12	Bopp	TL	99 183 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003
People	125-150	80/80-16	Classic	TL	99 150 0004	100/80-16	Classic	TL	99 157 0004
Movie XI	125-150	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003
MALAGUTI									
Ciak Elettrico	-	110/70-12	Bopp	TL	99 183 5003	120/70-12	Bopp	TL	99 1965003
Ciak	50	2-75/80-16	Slick	TT	99 320 1001	3-25/80-16		TT	-
Crosser	50	130/90-10	Rock	TL	99 200 1002	-	-	-	-
F10	50	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002
F12 Aria- Lc	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
F15 Firefox	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Yesterday	50	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
F12phantom	100	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Madison	125-150	120/70-13	Bopp	TL	99 197 5003	130/60-13	Bopp	TL	99 205 8002
Madison	250	120/70-13	Bopp	TL	99 197 5003	140/60-13	Bopp	TL	99 212 5003
MBK									
Booster Ng Kat	50	120/90-10	Regghe	TL	99 190 8002	130/90-10	Regghe	TL	-
Booster Ng	50	120/90-10	Bopp	TL	99 190 5002	130/90-10	Bopp	TL	99 200 5002
Booster Road	50	120/90-10	Bopp	TL	99 190 5002	130/90-10	Bopp	TL	99 200 5002
Booster	50	120/90-10	Road	TL	99 190 1002	130/90-10	Road	TL	99 200 1002
Evolis	50	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Fizz	50	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Flipper	50	2 1/2-16	Slick	TT	99 330 1001	2 3/4-16	Slick	TT	99 320 1001
Forte	50	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002
New Sorriso	50	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002
Nitro	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	140/60-13	Bopp	TL	99 212 5003
Ovetto	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Spirit	50	120/90-10	Bopp	TL	99 190 5002	130/90-10	Bopp	TL	99 200 5002
Rocket	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Booster	100	120/90-10	Regghe	TL	99 190 8002	130/90-10	Regghe	TL	99 200 8002
Vertex	150	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Dodo	125	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003
Skyliner	125-150	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003



GOMMA SCOOTER - RICERCA PER MARCA

SCOOTER TIRES - SEARCH BY MODEL



Marca Trade Mark	Cilindrata Cc.	Misura Ruota ant. Front Wheel	Battistrada Pattern	Tipo Type	Codice RMS RMS Code	Misura Ruota post. Front wheel	Battistrada Pattern	Tipo Type	Codice RMS RMS Code
Skyliner	125-150	120/70-12	Drago F	TL	99 196 1104	-	-	-	-
Thunder	125	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5003	140/60-13	Bopp	TL	99 212 5003
Skyliner 2000>	250	110/90-12	Bopp	TL	99 186 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5003
PEUGEOT									
Eliseo	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002
Fox L	50	70/90-16	Classic	TL	99 145 0002	90/80-16	Classic	TL	99 155 0002
Speedake	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Sv Geo - Sv	50-80	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Squab	50	120/90-10	Dext	TL	99 190 7002	130/90-10	Dext	TL	99 200 7002
Speedflight	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	140/70-12	Bopp	TL	99 211 5002
Trekker	50	120/90-10	Dext	TL	99 190 7002	130/90-10	Dext	TL	99 200 7002
Trekker Road	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Vivacity	50-100	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Zenith	50	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Eliseo	100	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Svl	100	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Speedfight	100	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	140/70-12	Bopp	TL	99 211 5002
Eliseo	125-150	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Eliseo	125-150	120/70-12	Drago F	TL	99 196 1104	130/70-12	Drago	TL	99 206 1104
Sv Geo	125	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Sv	125	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
PIAGGIO									
Nrg	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5003
Sfera 93	50	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002
Sfera 94/95 E Restailing	50	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002	110/80-10	Bopp	TL	99 184 5003
Skipper Lx 98/99	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Quartz	50	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5003
Zip	50	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5003
Carnaby 07/09	125	110/70-16	Mac F	-	99 158 2005	130/70-16	Mac P	TL	99 158 2005
Hexagon - Lx - Lxt	125/180	120/70-11	-	TL	-	130/70-11	-	TL	-
Hexagon	125-150	110/80-10	Bopp	TL	99 184 5003	130/70-10	Bopp	TL	99 207 5002
Sfera	125	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002	130/70-10	Bopp	TL	99 207 5002
Skipper	125-150	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5003	110/80-10	Bopp	TL	99 184 5003
Carnaby 07/08	200	110/70-16	Mac F	-	99 354 2004	130/70-16	Mac P	TL	99 158 2005
Carnaby 07/08	250	110/70-16	Mac F	-	99 354 2004	130/70-16	Mac P	TL	99 158 2005
Carnaby 07/08	300	110/70-16	Mac F	-	99 354 2004	130/70-16	Mac P	TL	99 158 2005
Hexagon	250	120/70-11	-	-	-	130/70-11	-	-	-
Liberty >97	50	70/90-16	Hf314	TL	99 145 0002	90/80-16	Hf348	TL	99 155 0002
Liberty 98>	50	80/80-16	Classic	TL	99 150 0002	90/80-16	Classic	TL	99 155 0002
Et2 - Et2 Iniezione	50	100/80-10	Unik	TL	99 170 9003	120/70-10	Unik	TL	99 188 9003
Nrg - Rst Mc2 - Extreme	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5003
Zip Sp	50	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5003
Ntt	50	120/90-10	Dext	TL	99 190 7002	120/90-10	Dext	TL	99 190 7002
Zip Fast Rider	50	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002
Vespa - FI2	50	3-00-10	Mich	TT	99 110 0001	3-00-10	Mich	TT	99 110 0001
Liberty	125	80/80-16	Classic	TL	99 150 0002	110/80-14	Classic	TL	99 185 0002
Vespa Pk	125	3-00-10	Mich	TT	99 110 0001	3-00-10	Mich	TT	99 110 0001
Vespa Et4	125	100/80-10	Unik	TL	99 170 9003	120/70-10	Unik	TL	99 188 9003
Vespa Px	125 -150	3-50-10	Mich	TT	99 120 0001	3-50-10	Mich	TT	99 120 0001
Vespa Px	200	3-50-10	Mich	TT	99 120 0001	3-50-10	Mich	TT	99 120 0001
Cosa	125	100/90-10	-	TT	-	100/90-10	-	TT	-
Cosa	150	100/90-10	-	TT	-	100/90-10	-	TT	-
Cosa	200	100/90-10	-	TT	-	100/90-10	-	TT	-
Beverly	125-200	110/70-16	Mach F	TL	99 354 2004	140/70-16	Mach P	TL	99 384 2004
X9	125	120/70-14	Drake F	TL	99 464 1205	140/60-14	Drake	TL	99 483 1205
X9 Amalfi	180	120/70-14	Drake F	TL	99 464 1205	140/60-14	Drake	TL	99 483 1205
X9	250	120/70-14	Drake F	TL	99 464 1205	140/60-13	-	-	-
X9	500	120/70-14	Drake F	TL	99 464 1205	140/70-14	Drake	TL	99 484 1205
X9 Evolution	500	120/70-14	Drake F	TL	99 464 1205	150/70-14	-	-	-



Marca Trade Mark	Cilindrata Cc.	Misura Ruota ant. Front Wheel	Battistrada Pattern	Tipo Type	Codice RMS RMS Code	Misura Ruota post. Front wheel	Battistrada Pattern	Tipo Type	Codice RMS RMS Code
X9 - X9 Evolution	200	120/70-14	Drake F	TL	99 464 1205	140/60-14	Drake	TL	99 483 1205
Vespa Granturismo 4t	125-200	120/70-12	Drago F	TL	99 196 1104	130/70-12	-	-	-
PGO									
New Galaxy	50	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Super Comet	50	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Big Max	50	110/90-10	-	TL	-	130/90-10	Bopp	TL	99 200 5002
SUZUKI									
Ap	50	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002
Katana	50	120/70-12	Dext	TL	99 196 7002	130/70-12	Dext	TL	99 206 7002
Zillion	50 99	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Epicuro	125	120/80-12	Regghe	TL	99 198 8002	130/80-12	Regghe	TL	99 202 8002
Epicuro	150	120/80-12	Regghe	TL	99 198 8002	130/80-12	Regghe	TL	99 202 8002
Burgman	250-400	110/90-13	Drago F	TL	99 187 1104	130/70-13	Drago	TL	99 208 1104
YAMAHA									
Bws Original	50	120/90-10	Road	TL	99 190 1002	130/90-10	Road	TL	99 200 1002
Spy	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Why	50	2 ½ 16	Slick	TT		2 ¾ 16	Slick	TT	99 320 1001
Breeze	50	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Jog Z	50	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002	90/90-10	Bopp	TL	99 160 5002
Axis	50	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002	100/80-10	Bopp	TL	99 170 5002
Neo's	50	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5002	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Aerox R	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5002	140/60-13	Bopp	TL	99 212 5002
Aerox 97/00	50	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5003	140/60-13	Bopp	TL	99 212 5002
Bws Bump	100	120/90-10	Dext	TL	99 190 7002	130/90-10	Dext	TL	99 200 7002
Majesty 98	125	120/70-12	Bopp	TL	99 196 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Majesty 96/99	250	110/90-12	Bopp	TL	99 186 5003	130/70-12	Bopp	TL	99 206 5002
Flyone 90/98	125-150	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Beluga 90/95	125	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202	100/90-10	Slick	TL	99 180 2202
Maxster	125-150	130/60-13	Bopp	TL	99 205 5003	140/60-13	Bopp	TL	99 212 5003
Bw's 04	50	120/90-10	Reggae	TL	-	150/80-10	Reggae	TL	99 500 8002
X-Max	250	120/70-15	Mach 2	TL	99 198 1002	140/70-14	Drake	TL	99 484 1305
Versity	300	120/80-14	Mach 2	TL	99 484 1305	150/70-14	Mach P	TL	99 504 1305
Majesty	400	120/80-14	Mach 2	TL	99 484 1305	150/70-13	Mach P	TL	99 215 1305

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini sono assunti "salvo approvazione della casa" e tale approvazione viene anche manifestata con la sola evasione degli stessi. Con il conferimento degli ordini si intendono accettate dal committente, senza riserve, le condizioni generali di seguito riportate.

- 1) I prodotti inclusi nei cataloghi sono di normale vendita. Agli stessi potranno essere apportate modifiche e varianti al fine di migliorare la funzionalità. Le illustrazioni e le caratteristiche tecniche rappresentate nei cataloghi pertanto non sono vincolanti. Tutti i Riferimenti Originali sono di proprietà esclusiva delle case produttrici.
- 2) I prezzi esposti nei listini non sono impegnativi, in quanto potranno essere aggiornati in qualunque momento, per intervenute variazioni dei relativi costi.
- 3) Gli ordini verranno evasi secondo la disponibilità del momento senza garanzie di saldo. Eventuali rimanenze saranno inviate appena disponibili, salvo che vengano annullate dal committente al ricevimento della prima spedizione.
- 4) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta Franco Fabbrica.
- 5) Il pagamento della fornitura deve essere effettuato esclusivamente presso la sede del venditore, con le modalità ed entro i termini stabiliti al perfezionamento del contratto di vendita. L'eventuale emissione di tratte o di ricevute bancarie non comporta deroga del luogo di pagamento. In caso di ritardato pagamento di una o più forniture decorreranno a carico del compratore gli interessi secondo il tasso praticato dalle banche sugli scoperti di conto corrente. Il mancato o ritardato pagamento di una fornitura ci autorizza a ritenerci liberi da qualsiasi impegno e a ritenere annullati tutti i contratti di vendita in corso. Non sono accettati pagamenti con rimesse dirette. Per i nuovi clienti il pagamento dei primi ordini dovrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario anticipato o in contrassegno.
- 6) Resi per errata ordinazione od errata spedizione saranno accettati solo se giustificati ed effettuati entro 15 (quindici) giorni dalla consegna della merce, comunque, preventivamente autorizzati da **RMS S.p.a.** inviando una mail a **logistica@rms.it**. Resi non precedentemente autorizzati dalla nostra Società o non accompagnati da documento di trasporto che deve recare gli estremi del nostro DDT o della ns. fattura di vendita non saranno accettati e di conseguenza saranno rinviati al mittente. I resi che NON rientrano nei termini qui sopra indicati (cioè oltre i 15 giorni dal ricevimento della merce) dovranno comunque essere autorizzati da **RMS S.p.a.** contattando **logistica@rms.it**.
- 7) Tutti i prodotti sono garantiti da regolare costruzione e funzionalità. L'eventuale restituzione di prodotti ritenuti difettosi dovrà essere preventivamente concordata con il venditore ed inviata in Porto Franco alla **RMS S.p.a.** I difetti lamentati dovranno essere specificati nella "bolla di accompagnamento" a fianco dei singoli prodotti resi e saranno presi in esame esclusivamente se la bolla reccherà anche i riferimenti delle forniture (numero e data delle fatture del venditore). Qualora venga accettata la validità del reclamo la garanzia del venditore non andrà oltre l'accredito o la sostituzione dei prodotti stessi. I prodotti che invece risultassero non funzionanti per cause non imputabili alla loro qualità, bensì a seguito di manomissioni, rotture, errato montaggio, eccetera, saranno rispediti in porto assegnato al committente.
- 8) Al momento dell'ordinazione deve essere sempre precisato il codice articolo completo. Questo permetterà una evasione del Vs. ordine in modo corretto. Se al posto del nostro codice articolo vi fosse una semplice descrizione, la **RMS S.p.a.** non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.
- 9) Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione o esecuzione delle suddette condizioni, viene accettata dalle parti la competenza esclusiva del foro di Milano.

RMS S.p.a.

A norma delle leggi sul diritto d'autore e del codice civile. E' tassativamente vietata la riproduzione di questo catalogo/listino o di parte di esso, con qualsiasi metodo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro. I diritti sono riservati per tutti i paesi.

Disegni e dati (descrizioni, caratteristiche, codifiche, prezzi ecc.) riportati su cataloghi e listini, possono essere soggetti a modifiche e variazioni. La **RMS S.p.a.** si riserva la facoltà di effettuare cambiamenti anche senza preavviso.

Tutti i riferimenti originali sono di proprietà esclusiva delle case produttrici.