



## KIT FRENO A DISCO IDRAULICO 2 PISTONI

DUO™

**I.S. standard**  
con adattatore  
postmount



52 518 0070

Kit anteriore  
Disco Ø 160 mm



52 518 0080

Kit posteriore  
Disco Ø 160 mm



**Gatorbrake**  
DEADLY BRAKING FORCE


HYDRAULIC BRAKE SYSTEM

## LEVA



Leva in alluminio forgiato con serbatoio  
incorporato e regolazione frenata  
Doppia leva 2/3 dita

## DISCO



Acciaio inossidabile Hi-grade  
Anteriore e posteriore Ø 160 mm  
6 fori per mozzi  
standard internazionale  
Peso: 90 Gr.

## GUAINA

Modello Super Supreme™  
a quattro strati  
Interno in P.T.F.E. Dupont®  
Rinforzo in Kevlar®  
Maglia in acciaio inossidabile  
Rivestimento in polimero trasparente  
antistrappo  
Resistenza minima allo scoppio:  
1050 bar  
Temperatura: da - 40 C a + 240 C  
Carico di rottura: 450 kg

Hydralose



## PINZA 2 PISTONI



Monoblocco in Alluminio  
7075-T6 forgiato  
Regolazione corsa al consumo  
delle pastiglie  
Coppia di pastiglie  
semimetalliche incluse



I.S. standard



Kit anteriore  
Disco Ø 180 mm

52 518 0050



Kit posteriore  
Disco Ø 160 mm

52 518 0060



Gatorbrake HYDRAULIC BRAKE SYSTEM DEADLY BRAKING FORCE

LEVA



Aluminio forgiato 6061-T6 con regolazione incorporata

DISCO



Modello Wind cutter in acciaio inossidabile Hi-grade  
Anteriore Ø 180 mm  
Posteriore Ø 160 mm  
6 fori per mozzi standard internazionale


GUAINA


Modello Super Supreme™ a quattro strati.  
Interno in P.T.F.E. Dupont®  
Rinforzo in Kevlar®  
Maglia in acciaio inossidabile.  
Rivestimento in polimero trasparente antistrappo.  
Resistenza minima allo scoppio: 1050 bar  
Temperatura: da - 40 C a + 240 C  
Carico di rottura: 450 kg

PINZA 4 PISTONI



Aluminio 7075-T6 forgiato  
Due coppie di pistoncini di diverso diametro per frenata modulare  
Coppia di pastiglie semimetalliche incluse.




**KIT FRENO A DISCO MECCANICO**


- ┌ Disco Ø 160 mm in acciaio inox con 6 fori Standard Internazionale
- ┌ Completo di viti a brugola per fissaggio pinza e disco
- ┌ Coppia pastiglie inclusa


**Kit anteriore**
**52 518 0030**

**Kit posteriore**
**52 518 0040**
**ADATTATORE DISCHI CENTERLOCK**


- ┌ Consente montaggio dischi freno a 6 fori
- ┌ Confezione in blister


**NERO**
**52 517 9000**

**ORO**
**52 517 9002**

**ROSSO**
**52 517 9003**
**new**

**BLU**
**52 517 9004**

**BIANCO**
**52 517 9005**




VALIGETTA ACCESSORI FRENO DISCO



Contenuto:



Pratica valigetta



12 Pc.



Alluminio 1 mm  
25 Pc.



5 Pc.



12 Pc.



Pinza



50 Pc.



12 Pc.



Rasamenti  
25 Pc.  
(0,20 mm)



25 Pc.



10 Pc.



50 Pc.



10 Pc.



6 Pc.



12 Pc.  
(Magura®/Hayes®)



25 Pc.



5 Pc.



10 Pc.



56 700 0710

KIT ACCESSORI FRENO DISCO



Contenuto 10 pezzi per scomparto:

NUT COVER	FORMULA*	HAYES*	AVID*	SHIMANO*	MAGURA*
HK-24	HK-FM01	HK-HY01	HK-AV01	HK-SH01	HK-MG01
HK-24	HK-FM02	HK-HY02	HK-AV02	HK-SH02	HK-MG02
HK-24	HK-FM03	HK-HY03	HK-AV03	HK-SH03	HK-MG03



56 700 1010



TERMINALI CAVO E OGIVE



42 183 0410

Compatibili:  
Magura® Marta - Louise Clara - Julie



KIT BRUGOLA + VITI  
PER DISCHI FRENO



42 183 0450



42 183 0420

Compatibili:  
Shimano® Xtr - Sanit- Deore Xt - Nexave  
Formula® B4 - Magura® - Gustav - Clim 8  
Hayes® Mag - El Camino



42 183 0430

Compatibili:  
Hayes® HFX9 Carbon - HD - XC



42 183 0440

Compatibili:  
Magura® Marta - Louise - Gustav - Julie  
Hayes® - Shimano® Xt Deore Xt - Saint  
Coda - Gatorbrake® - Avid®



42 183 0480

Compatibili:  
Hayes® El Camino - Hayes® Sole

SET OGIVE



42 183 0460



KIT O-RING E RANELLE 1 MM



42 183 0470



RASAMENTI ALLINEAMENTO  
PINZA E DISCO FRENO



42 183 0500



Barattolo 300 pz  
0,50 mm




42 183 0510

Barattolo 300 pz  
0,20 mm



## KIT SPURGO FRENO A DISCO



**56 700 0650**

- Contenuto:  
 { 2 Siringhe  
 { 5 Tubetti  
 { 1 Chiave 6/8  
 { Terminali cavo vari

## MORSA PER INNESTO RACCORDI GUAINA FRENI A DISCO IDRAULICI



**56 700 0640**

## ADATTATORI AL TELAIO PER GUAINA IMPIANTI FRENI A DISCO



**42 183 0390**

Blister da 2 pezzi



**42 183 0380**

Blister da 2 pezzi



**42 183 0360**

Blister da 2 pezzi



## ROTOLO GUAINA IDRAULICA SUPER SUPREME



┌ **Lunghezza: 7,5 mt**

┌ **Guaina a quattro strati:**

- interno in P.T.F.E. Dupont®
- rinforzo in Kevlar®
- maglia in acciaio inossidabile
- rivestimento in polimero trasparente antistrappo

┌ Resistenza minima allo scoppio: 1050 bar

┌ Temperatura: da -40 C a +240 C

┌ Carico di rottura: 450 kg



46 353 0511

## KIT GUAINA IDRAULICA SUPER SUPREME



┌ **Lunghezza: 2 mt**

┌ **Guaina a quattro strati:**

- interno in P.T.F.E. Dupont®
- rinforzo in Kevlar®
- maglia in acciaio inossidabile
- rivestimento in polimero trasparente antistrappo

┌ Resistenza minima allo scoppio: 1050 bar

┌ Temperatura: da -40 C a +240 C

┌ Carico di rottura: 450 kg

┌ Completa di accessori per sistemi:

MAGURA®-HAYES®-SHIMANO®-GRIMECA®-HOPE®  
FORMULA®-GIANT®-AVID®-CLIM8®-GATOBRAKE®



46 353 0501



ROTOLO GUAINA IDRAULICA ULTIMATE



new

┌ Lunghezza: 3 mt

┌ Guaina a tre strati:

- interno Polipropilene PP
- rinforzo in poliestere PET
- rivestimento antigraffio

┌ Resistenza minima allo scoppio: 450 bar

┌ Temperatura: da - 40 C a + 120 C

┌ Carico di rottura: 250 kg



NERO

46 353 0521



ROSSO

46 353 0523



BLU

46 353 0524



BIANCO

46 353 0525



RIDER: ANDREA BRUNO  
PHOTO: WWW.MATTEOGANORA.COM

