



I-Link



Guaina in alluminio Cavi rivestiti in Teflon ancoraggio a clip facile da montare

DIMENSIONI



FRENO 5 MM

Peso: 26 Gr. al metro

CAMBIO 5 MM

Peso: 26 Gr. al metro

CAMBIO 4 MM

Peso: 16 Gr. al metro



46 355 0040

SILVER



46 357 0040

SILVER



46 357 0050

SILVER



46 355 0041

NERO



46 357 0041

NERO



46 357 0051

NERO



46 355 0042

ORO



46 357 0042

ORO



46 357 0052

ORO



46 355 0043

ROSSO



46 357 0043

ROSSO



46 357 0053

ROSSO



46 355 0044

BLU
new



46 357 0044

ROSSO



46 357 0054

BLU
new



LINER PER I-LINK



46 353 0110

Tubetto nero protezione cavi:
1600 - 2300 mm

COMPOSIZIONE DEL KIT	FRENO	CAMBIO 4 MM	CAMBIO 5 MM
GUAINA IN ALLUMINIO	1500 MM	1800 MM	1800 MM
COLLETORE LEVE	3 PCS	5 PCS	3 PCS
COLLETORE TELAI (BICICLETTE CORSA)	1 PC	-	-
COLLETORE TELAI	5 PCS	5 PCS	8 PCS
COLLETORE FRENI	2 PCS	-	-
TUBETTO TRASPARENTE	1000 MM X 1 PC 1800 MM X 1 PC	1600 MM X 1 PC 2300 MM X 1 PC	1600 MM X 1 PC 2300 MM X 1 PC
CAVI RICOPERTI P.T.F.E. FRENO CAMBIO	900 MM X 1 PC 1700 MM X 1 PC	1500 MM X 1 PC 2200 MM X 1 PC	1500 MM X 1 PC 2200 MM X 1 PC
GOMMINI	2 PCS	2 PCS	2 PCS



Sleek Glide



Cavi rivestiti in Teflon

FRENO

┌ Cavi in acciaio Inox ricoperti in teflon (doppia testa):
 1,6 x 1000 mm
 1,6 x 2000 mm
 └ Guaina da Ø 5 x 2300 mm - tipo "SLEEK GLIDE"
 ┌ Accessori

CAMBIO

┌ Cavi in acciaio Inox ricoperti in teflon:
 1,2 x 1500 mm
 1,2 x 2000 mm
 └ Guaina da Ø 5 x 2000 mm - tipo "SLEEK GLIDE"
 ┌ Accessori



SILVER

46 355 0030



NERO

46 355 0031



ORO

46 355 0032



BIANCO

46 355 0035



SILVER

46 357 0030



NERO

46 357 0031





ORO

46 357 0032



BIANCO

46 357 0035



CAVI RIVESTITI IN TEFLON	CAVI FRENO DOPPIA TESTA	BUSSOLE CON PROLUNGA IN TEFLON	GHIERE DI PROTEZIONE	TERMINALI ANODIZZATI	O-RINGS



Performance



new

Cavi Slick Stainless

FRENO

┌ Cavi in acciaio Inox liscio inossidabile:
 1,6 x 1000 mm
 1,6 x 2000 mm
 └ Guaina da Ø 5 x 2300 mm - **tipo 2P**
 ┌ Accessori

CAMBIO

┌ Cavi in acciaio Inox liscio inossidabile:
 1,2 x 1500 mm
 1,2 x 2000 mm
 └ Guaina da Ø 5 x 2000 mm - **tipo SP (MILLERIGHE)**
 ┌ Accessori



SILVER

46 355 0060



ROSSO

46 355 0063



BLU

46 355 0064



BIANCO

46 355 0065



ROSA

46 355 0068



SILVER

46 357 0060



ROSSO

46 357 0063



BLU

46 357 0064





BIANCO

46 357 0065



ROSA

46 357 0068



CAVI SLICK STAINLESS	CAVI FRENO DOPPIA TESTA	BUSSOLE CON PROLUNGA IN TEFLON	GHIERE DI PROTEZIONE	TERMINALI ANODIZZATI	O-RINGS


KIT 2P - TEFLON

46 355 0020

PER FRENO composto da:
 [Cavi pretensionati ricoperti in teflon neri
 1,6 x 900 mm
 1,6 x 1700 mm
 [Guaina da Ø 5 x 1800 mm
 tipo AIS-2P con inserto in teflon
 trasparente
 [Accessori


46 357 0020


PER CAMBIO composto da:
 [Cavi pretensionati ricoperti in teflon neri
 1,2 x 1500 mm
 1,2 x 2000 mm
 [Guaina da Ø 5 x 2000 mm
 tipo AIS-2P con inserto in teflon
 trasparente
 [Accessori

**KIT PROTEZIONE CAVI FRENO
 E CAMBI ESTERNI MTB**


**Evita al fango e all'acqua di penetrare
 nella guaina e ridurre lo scorrimento**


46 353 0100

Contenuto della confezione:
 [1 Tubetto foro Ø 2,4 x 1000 mm
 [1 Tubetto foro Ø 2,8 x 2500 mm
 [10 Bussole con prolunga in teflon
 [1 Cappuccio da 40 mm in gomma
 morbida

**KIT TUBETTO +
 SOFFIETTO FLESSIBILE**

42 183 0090

[In alluminio
 [Per freni V-Brake
 [Tubo flessibile per adattarsi
 ad ogni angolatura

**KIT TUBETTO RIGIDO +
 SOFFIETTO ANGOLO 100°**

42 183 0370

[In alluminio
 [Per freni V-Brake