




## POLARIS



54 601 0380

▶ **3 super leds a luce bianca**

- ▶ Fascetta a slitta applicabile senza ausilio di chiavi e ideale per manubri "OVERSIZE"
- ▶ Batterie: Tipo "AA" Alkaline 2 Pz. (Art. 54 615 0040 Include)
- ▶ Misure: 90 x 30 x 30 mm
- ▶ Peso: 40 gr.

## POWER LED



## ALOGENO



54 601 0260

- ▶ Potenza lampada: 2,5 v. 0,5 a.
- ▶ Spie laterali
- ▶ Fascetta a slitta applicabile senza ausilio di chiavi e ideale per manubri "OVERSIZE"
- ▶ Batterie: Tipo "AA" alkaline (Art. 54 615 0040 include)
- ▶ Misure: 100 x 45 x 30 mm
- ▶ Peso: 88 gr.

## RICARICABILE



54 601 0340

- ▶ **Un super led a luce bianca**
- ▶ Fascetta a slitta applicabile senza ausilio di chiavi e ideale per manubri "OVERSIZE"
- ▶ **Batteria ricaricabile in 5 ore**
- ▶ Design ultrapiatto
- ▶ Misure: 120 x 40 x 25 mm



## KIT ANTERIORE/POSTERIORE



**54 602 0020**

### POSTERIORE 3 Led rossi

- ▶ 3 funzioni: lampeggiante - fisso - rotatorio
- ▶ Fascetta a slitta applicabile senza ausilio di chiavi regolabile per ogni tipo di diametro
- ▶ Batterie: Tipo "AAA" N° 2 (Art. 54 615 0050 incluse)

### ANTERIORE KRYPTON

- ▶ Potenza lampada: 2,5 v. 0,5 a.
- ▶ Spie laterali
- ▶ Misure: 100 x 45 x 30 mm
- ▶ Peso: 88 gr.
- ▶ Batterie: Tipo "AA" alkaline (Art. 54 615 0040 incluse)

## KIT MINI BUG



### LED BIANCO



**54 602 0010**

### ▶ 1 Superled luminoso

- ▶ 2 Funzioni: Lampeggiante - Fisso
- ▶ Visibilità fino a 600 mt.
- ▶ Fascette a slitta complete di bande di riduzione
- ▶ Batterie: Tipo "CR2032" incluse Art. 54 615 0030

## SMART E-LINE



- ▶ 3 funzioni: lampeggiante-fisso-rotatorio
- ▶ Durata fino a 50 ore con 2 batt. tipo "N" (incluse) Art. 54 615 0060
- ▶ Attacco a slitta al manubrio, completo di banda di riduzione
- ▶ Brevetto R.O.C. n. 044541
- ▶ Misure: 52 x 40,5 x 30 mm
- ▶ Peso: 21 gr.

**54 601 0111**

### ▶ ANTERIORE ▶ 3 led verdi

**54 603 0111**

### ▶ POSTERIORE ▶ 3 led rossi

## SMART LED BIANCO



**54 601 0391**

### ▶ 1 led bianco di luminosità extra per visibilità oltre i 500 metri

- ▶ 2 funzioni: fisso-lampeggiante
- ▶ Durata fino a 50 ore con 2 batt. tipo "N" (incluse) Art. 54 615 0060
- ▶ Attacco a slitta al manubrio, completo di banda di riduzione
- ▶ Brevetto R.O.C. n. 044541
- ▶ Misure: 52 x 40,5 x 30 mm
- ▶ Peso: 21 gr.



## OVALE DELUXE



54 601 0220

- ▶ **5 led a luce gialla**
- ▶ **3 funzioni:** fisso-lampeggiante-rotatorio
- ▶ Impermeabile all'acqua
- ▶ Fascetta a slitta completa di bande di riduzione
- ▶ Batterie tipo "AAA" 2 Pz. (Art. 54 615 0050 - incluse)

## SENSORE CREPUSCOLARE



54 603 0140

- ▶ **5 leds** disposti fino a 270°
- ▶ **3 funzioni:** fisso-lampeggiante-rotatorio
- ▶ **Sensore automatico per accensione automatica al buio**
- ▶ Fascette per canotto sella e cintura
- ▶ Batterie tipo AAA, 2 pz. (Art. 42968 incluse)
- ▶ Dimensioni: 70x40x35

## LUCI MANUBRIO CORSA



54 603 0180

- ▶ **Super led a due funzioni:** fissa e lampeggiante
- ▶ **Microinterruttore a pressione integrato nella lente**
- ▶ Installazione ad incastro in sostituzione dei tappi manubrio
- ▶ Batterie: tipo Lr44, 2 Pz. (Art. 54 615 0010 incluse)

## ANTERIORE CITY/TREKKING



54 601 0410

- ▶ **Lampada alogena 6V 24W**
- ▶ **Per impianti dinamo**
- ▶ Completo di filo (60 cm)
- ▶ Interruttore On/Off
- ▶ Omologazione Tedesca  $\sim$  K493
- ▶ Confezione in blister

## POSTERIORE A BATTERIA



54 603 0410

- ▶ **1 Super Led**
- ▶ Interasse perni c/dadi da 80 mm
- ▶ Batteria tipo "AA" Alkaline N° 2 (Include)
- ▶ Dimensioni: 120 x 55 x 50
- ▶ Indicatore batteria scarica
- ▶ Omologato  $\sim$  K348 -  $\text{\textcircled{E}}$  021035
- ▶ Confezione in blister

## POSTERIORE AL PARAFANGO PER DINAMO



54 603 0420

- ▶ **1 Super led**
- ▶ **Per impianti a dinamo**
- ▶ Condensatore per mantenimento luce accesa (2-3 min) a veicolo fermo
- ▶ Completo di filo
- ▶ Omologazione tedesca K272